




Cabe Tray & Ladder Catalog




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	2000	400	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش		طول	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CT	4	6	CG	HG	2000	400	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 1622000400500125

شناسه حرفی : CT6-HG-200040050-1.25

اتصال کابل (Joint Connector)




شماره محصول	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)
1	2	1	2	200	400	50	1.25
دسته محصول	سینی کابل	تعداد خم	نوع پوشش		طول	عرض	ارتفاع دیواره
	CT	2	CG	HG	200	400	50
	Cable Tray	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)

مثال: رابط اتصال از کف سینی کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 122200400500125

شناسه حرفی : CT2-HG-20040050-1.25

رابط بغل بند سینی کابل (Side Connector)



دسته محصول	شماره محصول	یک خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	1	1	2	200	40	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم	نوع پوشش		طول	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CT	1	CG	HG	200	40	50	1.25
	Cable Tray	یک خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: رابط بغل بند سینی کابل L شکل گالوانیزه گرم به عرض 40، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 1122004050125

شناسه حرفی : CT1-HG-2004050-1.25




دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	2000	400	60	2
	نردبان	تعداد خم		نوع پوشش		طول	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CL	3	2	CG	HG	2000	400	60	2
	Cable Ladder	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: نردبان کابل سه خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 2322000400500200

شناسه حرفی : CL3-HG-200040060-2

رابط بغل بند نردبان (Side Connector)




دسته محصول	شماره محصول	یک خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	1	1	2	200	400	50	1.25
	نردبان	تعداد خم	نوع پوشش		طول	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CL	1	CG	HG	200	40	50	1.25
	Cable Ladder	یک خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	L (mm)	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: رابط بغل بند نردبان کابل L شکل گالوانیزه گرم به عرض 40، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 2122004050125

شناسه حرفی : CL1-HG-2004050-1.25



	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	زانو L شکل 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)
دسته محصول									
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش		نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CT	4	6	CG	HG	BL90	400		
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Bend 90 L	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی 90 درجه افقی L شکل سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162109040050125

شناسه حرفی : CT6-HG-BL90-40050-1.25



شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	زانو L شکل 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)
2	3	2	1	2				
دسته محصول	نردبان	تعداد خم	نوع پوشش	نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
CL	3	2	CG	HG	BL90	400	60	2
Cable Ladder	سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Bend 90 L	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی 90 درجه افقی L شکل نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222109040060200

شناسه حرفی : CL2-HG-BL90-40060-2




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	زانو C شکل 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	1190	400	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش	نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CT	4	6	CG	HG	BC90	400	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Bend 90 C	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی 90 درجه افقی C شکل سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162119040050125

شناسه حرفی : CT6-HG-BC90-40050-1.25

زانو 90 درجه افقی C شکل (Bend 90C Type)



دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	زانو C شکل 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	1190	400	60	2
	نردبان	تعداد خم	نوع پوشش		نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CL	3	2	CG	HG	BC90	400	60	2
Cable Ladder		سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Bend 90 C	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی 90 درجه افقی C شکل نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222119040060200

شناسه حرفی : CL2-HG-BC90-40060-2



شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	زانو 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)
-------------	---------	-------	---------------	---------------	---------	--------	--------	--------

دسته محصول	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش		نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CT	4	6	CG	HG	B45	400	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Bend 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی 45 درجه افقی سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162124540050125

شناسه حرفی : CT6-HG-B45-40050-1.25




	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	زانو 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)
دسته محصول	2	3	2	1	2	1290	400	60	2
	نردبان	تعداد خم		نوع پوشش		نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CL	3	2	CG	HG	B45	400	60	2
	Cable Ladder	سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Bend 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی افقی 45 درجه نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222124540060200

شناسه حرفی : CL2-HG-B45-40060-2




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	رایزر داخلی 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	1390	400	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش		نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CT	4	6	CG	HG	IR90	400	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Inside Riser 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی عمودی داخلی 90 درجه سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162139040050125

شناسه حرفی : CT6-HG-IR90-40050-1.25

زانوی عمودی داخلی 90 درجه (Inside Riser 90)




دسته محصول	شماره محصول	سه خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	رایزر داخلی 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	1390	400	60	2
	نردبان	تعداد خم	نوع پوشش	نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق		
	CL	4	2	CG	HG	IR90	400	60	2
	Cable Ladder	سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Inside Riser 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی عمودی داخلی 90 درجه نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222139040060200

شناسه حرفی : CL2-HG-IR90-40060-2

زانوی عمودی خارجی 90 درجه (Outside Riser 90)




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	رایزر خارجی 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	1490	400	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم	نوع پوشش	نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق		
	CT	4	6	CG	HG	OR90	400	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Outside Riser 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی عمودی خارجی 90 درجه سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162149040050125

شناسه حرفی : CT6-HG-OR90-40050-1.25

زانوی عمودی خارجی 90 درجه (Outside Riser 90)



دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	رایزر خارجی 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	1490	400	60	2
	نردبان	تعداد خم	نوع پوشش		نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CL	3	2	CG	HG	OR90	400	60	2
	Cable Ladder	سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Outside Riser 90	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی عمودی خارجی 90 درجه نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222149040060200

شناسه حرفی : CL2-HG-OR90-40060-2




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	رایزر داخلی 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	1545	400	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم	نوع پوشش	نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق		
	CT	4	6	CG	HG	IR45	400	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Inside Riser 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی عمود داخلی 45 درجه سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162154540050125

شناسه حرفی : CT6-HG-IR45-40050-1.25

زانوی عمودی داخلی 45 درجه (Inside Riser 45)




دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	رایزر داخلی 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	1545	400	60	2
	نردبان	تعداد خم		نوع پوشش		نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CL	3	2	CG	HG	IR45	400	60	2
	Cable Ladder	سه خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Inside Riser 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی عمودی داخلی 45 درجه نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222154540060200

شناسه حرفی : CL2-HG-IR45-40060-2

زانوی عمودی خارجی 45 درجه (Outside Riser 45)




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	رایزر خارجی 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	1645	400	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش	نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CT	4	6	CG	HG	OR45	400	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Outside Riser 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی عمودی خارجی 45 درجه سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162164540050125

شناسه حرفی : CT6-HG-OR45-40050-1.25

زانوی عمودی خارجی 45 درجه (Outside Riser 45)




دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	رایزر خارجی 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	1645	400	60	2
	نردبان	تعداد خم	نوع پوشش		نوع اتصال	عرض	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CL	3	2	CG	HG	OR45	400	60	2
	Cable Ladder	سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Outside Riser 45	w (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: زانوی عمودی خارجی 45 درجه نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض 400، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222164540060200

شناسه حرفی : CL2-HG-OR45-40060-2




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	سه راهی	w1 (mm)	w2 (mm)	w3 (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	30	400	300	200	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش	نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	عرض 3	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CT	4	6	CG	HG	T	400	300	200	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Tee	w1 (mm)	w2 (mm)	w3 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: سه راهی سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض های 400، 300 و 200، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی: 1623043240050125

شناسه حرفی: CT6-HG-T432-40050-1.25

سه راهی (Tee)



دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	سه راهی	w1 (mm)	w2 (mm)	w3 (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	30	400	300	200	50	2
	نردبان	تعداد خم	نوع پوشش			نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	عرض 3	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CL	3	2	CG	HG	T	400	300	200	50	2
Cable Ladder		سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Tee	w1 (mm)	w2 (mm)	w3 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: سه راهی نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض های 400، 300 و 200، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 2223043240060200

شناسه حرفی : CL2-HG-T432-40060-2




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	چهار راهی	w1 (mm)	w2 (mm)	w3 (mm)	w4 (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	40	400	300	200	100	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش	نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	عرض 3	عرض 4	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CT	4	6	CG	HG	C	400	300	200	100	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Cross	w1 (mm)	w2 (mm)	w3 (mm)	w3 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: چهار راهی سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض های 400، 300، 200 و 100، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 16240432140050125

شناسه حرفی : CT6-HG-C4321-40050-1.25




دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	چهار راهی	w1 (mm)	w2 (mm)	w3 (mm)	w4 (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	40	400	300	200	100	60	2
	نردبان	تعداد خم		نوع پوشش		نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	عرض 3	عرض 4	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CL	3	2	CG	HG	C	400	300	200	100	60	2
	Cable Ladder	سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Cross	w1 (mm)	w2 (mm)	w3 (mm)	w3 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: چهارراهی نردبان کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض های 400، 300، 200 و 100، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 22240432140060200

شناسه حرفی : CL2-HG-C4321-40060-2




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	تبدیل متقارن	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	50	400	300	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش	نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CT	4	6	CG	HG	SR	400	300	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Reducer	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: تبدیل متقارن سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض های 400 به 300، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162504340050125

شناسه حرفی : CT6-HG-SR43-40050-1.25

تبدیل متقارن (Symetric Reducer)



دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	تبدیل متقارن	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	50	400	300	60	2
	نردبان	تعداد خم		نوع پوشش		نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق
	CL	3	2	CG	HG	SR	400	300	60	2
	Cable Ladder	سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Reducer	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: تبدیل متقارن نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض های 400 به 300، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222504340060200

شناسه حرفی : CL2-HG-SR43-40060-2



دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	تبدیل راست	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	51	400	300	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم	نوع پوشش		نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CT	4	6	CG	HG	RR	400	300	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Right Reducer	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: تبدیل راست سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض های 400 به 300، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162514340050125

شناسه حرفی : CT6-HG-RR43-40050-1.25




دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	تبدیل راست	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	51	400	300	60	2
	سینی کابل	تعداد خم		نوع پوشش	نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CL	3	2	CG	HG	RR	400	300	60	2
	Cable Ladder	سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Right Reducer	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: تبدیل راست نردبان کابل دو خم گالوانیزه گرم به عرض های 400 به 300، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222514340060200

شناسه حرفی : CL2-HG-RR43-40060-2




دسته محصول	شماره محصول	چهار خم	شش خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	تبدیل چپ	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)
	1	4	6	1	2	52	400	300	50	1.25
	سینی کابل	تعداد خم	نوع پوشش		نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CT	4	6	CG	HG	LR	400	300	50	1.25
	Cable Tray	چهار خم	شش خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Left Reducer	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: تبدیل چپ سینی کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض های 400 به 300، ارتفاع دیواره 50 و ضخامت ورق 1.25 میلیمتر

شناسه عددی : 162524340050125

شناسه حرفی : CT6-HG-LR43-40050-1.25

تبدیل چپ (Right Reducer)



دسته محصول	شماره محصول	سه خم	دو خم	گالوانیزه سرد	گالوانیزه گرم	تبدیل چپ	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)
	2	3	2	1	2	52	400	300	60	2
	نردبان	تعداد خم	نوع پوشش		نوع اتصال	عرض 1	عرض 2	ارتفاع دیواره	ضخامت ورق	
	CL	3	2	CG	HG	LR	400	300	60	2
Cable Ladder		سه خم	دو خم	Cold Galvanize	Hot Galvanize	Left Reducer	w1 (mm)	w2 (mm)	h (mm)	t (mm)

مثال: تبدیل چپ نردبان کابل شش خم گالوانیزه گرم به عرض های 400 به 300، ارتفاع دیواره 60 و ضخامت ورق 2 میلیمتر

شناسه عددی : 222524340060200

شناسه حرفی : CL2-HG-LR43-40060-2